TMI

TECHNIC MENUISERIE INDUSTRY

Fiches Techniques

TECHNIC MENUISERIE INDUSTRY

Façades de gaine technique
1 vantail sans imposte
Non feu - Porte en applique

DESCRIPTIF

Bâti lamellé collée pin sylvestre ou hêtre 56/51
Porte MDF 19 ou 22 m/m
Ferrage par 3 ou 4 charnières invisibles suivant largeur de porte
Fermeture par batteuses agréées









TECHNIC MENUISERIE INDUSTRY
Siège Social : 23, rue Antigna - 45000 ORLÉANS
Usine et Bureaux : 6, rue des Artisans - 91670 ANGERVILLE
Tél. : 01 69 95 13 83 - Fax : 01 84 10 46 52
Mail : contact@technic-menuiserie.com - www.technic-menuiserie.com

TECHNIC MENUISERIE INDUSTRY

Façades de gaine technique
2 vantaux sans imposte
Non feu - Porte en applique

DESCRIPTIF

Bâti lamellé collée pin sylvestre ou hêtre 56/51
Porte MDF 19 ou 22 m/m
Ferrage par 3 ou 4 charnières invisibles suivant largeur de porte
Fermeture par batteuses agréées









TECHNIC MENUISERIE INDUSTRY
Siège Social : 23, rue Antigna - 45000 ORLÉANS
Usine et Bureaux : 6, rue des Artisans - 91670 ANGERVILLE
Tél. : 01 69 95 13 83 - Fax : 01 84 10 46 52
Mail : contact@technic-menuiserie.com - www.technic-menuiserie.com

TECHNIC MENUISERIE INDUSTRY

Façades de gaine technique
1 vantail avec imposte
Non feu - Porte en applique

DESCRIPTIF

Bâti lamellé collée pin sylvestre ou hêtre 56/51
Porte MDF 19 ou 22 m/m
Ferrage par 3 ou 4 charnières invisibles suivant largeur de porte
Fermeture par batteuses agréées









TECHNIC MENUISERIE INDUSTRY
Siège Social : 23, rue Antigna - 45000 ORLÉANS
Usine et Bureaux : 6, rue des Artisans - 91670 ANGERVILLE
Tél. : 01 69 95 13 83 - Fax : 01 84 10 46 52
Mail : contact@technic-menuiserie.com - www.technic-menuiserie.com

TECHNIC MENUISERIE INDUSTRY

Façades de gaine technique
2 vantaux avec imposte
Non feu - Porte en applique

DESCRIPTIF

Bâti lamellé collée pin sylvestre ou hêtre 56/51
Porte MDF 19 ou 22 m/m
Ferrage par 3 ou 4 charnières invisibles suivant largeur de porte
Fermeture par batteuses agréées









TECHNIC MENUISERIE INDUSTRY
Siège Social : 23, rue Antigna - 45000 ORLÉANS
Usine et Bureaux : 6, rue des Artisans - 91670 ANGERVILLE
Tél. : 01 69 95 13 83 - Fax : 01 84 10 46 52
Mail : contact@technic-menuiserie.com - www.technic-menuiserie.com

TMI

TECHNIC MENUISERIE INDUSTRY

Façades de gaine technique
1 vantail sans imposte
Non feu - Porte en feuillure

DESCRIPTIF

Bâti lamellé collée pin sylvestre ou hêtre 56/51
Porte MDF 19 ou 22 m/m
Ferrage par 3 ou 4 charnières invisibles suivant largeur de porte
Fermeture par batteuses agréées









TECHNIC MENUISERIE INDUSTRY
Siège Social : 23, rue Antigna - 45000 ORLÉANS
Usine et Bureaux : 6, rue des Artisans - 91670 ANGERVILLE
Tél. : 01 69 95 13 83 - Fax : 01 84 10 46 52
Mail : contact@technic-menuiserie.com - www.technic-menuiserie.com

TECHNIC MENUISERIE INDUSTRY

Façades de gaine technique 2 vantaux sans imposte Non feu - Porte en feuillure

DESCRIPTIF

Bâti lamellé collée pin sylvestre ou hêtre 56/51
Porte MDF 19 ou 22 m/m
Ferrage par 3 ou 4 charnières invisibles suivant largeur de porte
Fermeture par batteuses agréées









TECHNIC MENUISERIE INDUSTRY
Siège Social : 23, rue Antigna - 45000 ORLÉANS
Usine et Bureaux : 6, rue des Artisans - 91670 ANGERVILLE
Tél. : 01 69 95 13 83 - Fax : 01 84 10 46 52
Mail : contact@technic-menuiserie.com - www.technic-menuiserie.com

TECHNIC MENUISERIE INDUSTRY

Façades de gaine technique
1 vantail avec imposte
Non feu - Porte en feuillure

DESCRIPTIF

Bâti lamellé collée pin sylvestre ou hêtre 56/51
Porte MDF 19 ou 22 m/m
Ferrage par 3 ou 4 charnières invisibles suivant largeur de porte
Fermeture par batteuses agréées









TECHNIC MENUISERIE INDUSTRY
Siège Social : 23, rue Antigna - 45000 ORLÉANS
Usine et Bureaux : 6, rue des Artisans - 91670 ANGERVILLE
Tél. : 01 69 95 13 83 - Fax : 01 84 10 46 52
Mail : contact@technic-menuiserie.com - www.technic-menuiserie.com

TECHNIC MENUISERIE INDUSTRY

Façades de gaine technique 2 vantaux avec imposte Non feu - Porte en feuillure

DESCRIPTIF

Bâti lamellé collée pin sylvestre ou hêtre 56/51
Porte MDF 19 ou 22 m/m
Ferrage par 3 ou 4 charnières invisibles suivant largeur de porte
Fermeture par batteuses agréées









TECHNIC MENUISERIE INDUSTRY
Siège Social : 23, rue Antigna - 45000 ORLÉANS
Usine et Bureaux : 6, rue des Artisans - 91670 ANGERVILLE
Tél. : 01 69 95 13 83 - Fax : 01 84 10 46 52
Mail : contact@technic-menuiserie.com - www.technic-menuiserie.com

TECHNIC MENUISERIE INDUSTRY

Façades de gaine technique
Ei 30 - 1 vantail sans imposte
Porte en feuillure

DESCRIPTIF

Bâti lamellé collée hêtre 56/68
Porte MDF 40 m/m
Articulée par charnières dissimulées, ouverture 180°
Fermeture par batteuses à mortaiser agréées







TECHNIC MENUISERIE INDUSTRY
Siège Social : 23, rue Antigna - 45000 ORLÉANS
Usine et Bureaux : 6, rue des Artisans - 91670 ANGERVILLE
Tél. : 01 69 95 13 83 - Fax : 01 84 10 46 52
Mail : contact@technic-menuiserie.com - www.technic-menuiserie.com

TECHNIC MENUISERIE INDUSTRY

Façades de gaine technique
Ei 30 - 2 vantaux sans imposte
Porte en feuillure

DESCRIPTIF

Bâti lamellé collée hêtre 56/68
Porte MDF 40 m/m
Articulée par charnières dissimulées, ouverture 180°
Fermeture par batteuses à mortaiser agréées









TECHNIC MENUISERIE INDUSTRY
Siège Social : 23, rue Antigna - 45000 ORLÉANS
Usine et Bureaux : 6, rue des Artisans - 91670 ANGERVILLE
Tél. : 01 69 95 13 83 - Fax : 01 84 10 46 52
Mail : contact@technic-menuiserie.com - www.technic-menuiserie.com

TECHNIC MENUISERIE INDUSTRY

Façades de gaine technique
Ei 30 - 1 vantail avec imposte
Porte en feuillure

DESCRIPTIF

Bâti lamellé collée hêtre 56/68
Porte MDF 40 m/m
Articulée par charnières dissimulées, ouverture 180°
Fermeture par batteuses à mortaiser agréées









TECHNIC MENUISERIE INDUSTRY
Siège Social : 23, rue Antigna - 45000 ORLÉANS
Usine et Bureaux : 6, rue des Artisans - 91670 ANGERVILLE
Tél. : 01 69 95 13 83 - Fax : 01 84 10 46 52
Mail : contact@technic-menuiserie.com - www.technic-menuiserie.com

TECHNIC MENUISERIE INDUSTRY

Façades de gaine technique
Ei 30 - 2 vantaux avec imposte
Porte en feuillure

DESCRIPTIF

Bâti lamellé collée hêtre 56/68
Porte MDF 40 m/m
Articulée par charnières dissimulées, ouverture 180°
Fermeture par batteuses à mortaiser agréées









TECHNIC MENUISERIE INDUSTRY
Siège Social : 23, rue Antigna - 45000 ORLÉANS
Usine et Bureaux : 6, rue des Artisans - 91670 ANGERVILLE
Tél. : 01 69 95 13 83 - Fax : 01 84 10 46 52
Mail : contact@technic-menuiserie.com - www.technic-menuiserie.com

TECHNIC MENUISERIE INDUSTRY

Façades de gaine technique Accoustique (33db) Ei 30 - 1 vantail avec imposte Porte en feuillure

DESCRIPTIF

Bâti lamellé collée hêtre 56/68
Porte MDF 40 m/m
Articulée par charnières dissimulées, ouverture 180°
Fermeture par batteuses à mortaiser agréées
Joint isophonique 25 x 5 en FF









TECHNIC MENUISERIE INDUSTRY
Siège Social : 23, rue Antigna - 45000 ORLÉANS
Usine et Bureaux : 6, rue des Artisans - 91670 ANGERVILLE
Tél. : 01 69 95 13 83 - Fax : 01 84 10 46 52
Mail : contact@technic-menuiserie.com - www.technic-menuiserie.com

TECHNIC MENUISERIE INDUSTRY

Façades de gaine technique Accoustique (33db) Ei 30 - 2 vantaux avec imposte Porte en feuillure

DESCRIPTIF

Bâti lamellé collée hêtre 56/68
Porte MDF 40 m/m
Articulée par charnières dissimulées, ouverture 180°
Fermeture par batteuses à mortaiser agréées
Joint isophonique 25 x 5 en FF









TECHNIC MENUISERIE INDUSTRY
Siège Social : 23, rue Antigna - 45000 ORLÉANS
Usine et Bureaux : 6, rue des Artisans - 91670 ANGERVILLE
Tél. : 01 69 95 13 83 - Fax : 01 84 10 46 52
Mail : contact@technic-menuiserie.com - www.technic-menuiserie.com

TECHNIC MENUISERIE INDUSTRY

Façades de gaine technique
Ei 30 - 1 vantail sans imposte
Porte à recouvrement

DESCRIPTIF

Bâti lamellé collé hêtre 56/68
Porte MDF 40 m/m à recouvrement
Articulée par fiches mixtes, ouverture à 180°, (option 01 ouverture à 110°)
réglage latéral, hauteur et profondeur
Condamnation par batteuses à mortaiser agréées









TECHNIC MENUISERIE INDUSTRY
Siège Social : 23, rue Antigna - 45000 ORLÉANS
Usine et Bureaux : 6, rue des Artisans - 91670 ANGERVILLE
Tél. : 01 69 95 13 83 - Fax : 01 84 10 46 52
Mail : contact@technic-menuiserie.com - www.technic-menuiserie.com

TECHNIC MENUISERIE INDUSTRY

Façades de gaine technique
Ei 30 - 2 vantaux sans imposte
Porte à recouvrement

DESCRIPTIF

Bâti lamellé collé hêtre 56/68
Porte MDF 40 m/m à recouvrement
Articulée par fiches mixtes, ouverture à 180°, (option 01 ouverture à 110°)
réglage latéral, hauteur et profondeur
Condamnation par batteuses à mortaiser agréées









TECHNIC MENUISERIE INDUSTRY
Siège Social : 23, rue Antigna - 45000 ORLÉANS
Usine et Bureaux : 6, rue des Artisans - 91670 ANGERVILLE
Tél. : 01 69 95 13 83 - Fax : 01 84 10 46 52
Mail : contact@technic-menuiserie.com - www.technic-menuiserie.com

TECHNIC MENUISERIE INDUSTRY

Façades de gaine technique
Ei 30 - 1 vantail avec imposte
Porte à recouvrement

DESCRIPTIF

Bâti lamellé collé hêtre 56/68
Porte MDF 40 m/m à recouvrement
Articulée par fiches mixtes, ouverture à 180°, (option 01 ouverture à 110°)
réglage latéral, hauteur et profondeur
Condamnation par batteuses à mortaiser agréées







TECHNIC MENUISERIE INDUSTRY
Siège Social : 23, rue Antigna - 45000 ORLÉANS
Usine et Bureaux : 6, rue des Artisans - 91670 ANGERVILLE
Tél. : 01 69 95 13 83 - Fax : 01 84 10 46 52
Mail : contact@technic-menuiserie.com - www.technic-menuiserie.com

TECHNIC MENUISERIE INDUSTRY

Façades de gaine technique
Ei 30 - 2 vantaux avec imposte
Porte à recouvrement

DESCRIPTIF

Bâti lamellé collé hêtre 56/68
Porte MDF 40 m/m à recouvrement
Articulée par fiches mixtes, ouverture à 180°, (option 01 ouverture à 110°)
réglage latéral, hauteur et profondeur
Condamnation par batteuses à mortaiser agréées







TECHNIC MENUISERIE INDUSTRY
Siège Social : 23, rue Antigna - 45000 ORLÉANS
Usine et Bureaux : 6, rue des Artisans - 91670 ANGERVILLE
Tél. : 01 69 95 13 83 - Fax : 01 84 10 46 52
Mail : contact@technic-menuiserie.com - www.technic-menuiserie.com

TECHNIC MENUISERIE INDUSTRY

Seuil à la Suisse

DESCRIPTIF

Hêtre massif
Joint iso



TECHNIC MENUISERIE INDUSTRY
Siège Social : 23, rue Antigna - 45000 ORLÉANS
Usine et Bureaux : 6, rue des Artisans - 91670 ANGERVILLE
Tél. : 01 69 95 13 83 - Fax : 01 84 10 46 52
Mail : contact@technic-menuiserie.com - www.technic-menuiserie.com

TECHNIC MENUISERIE INDUSTRY

Trappe de visite
Non feu

DESCRIPTIF

Bâti lamellé collée pin sylvestre 56/45
Portillon MDF 19 m/m
Fermeture par emboitement et batteuse carré 6 m/m









x Côte passage	xx Côte reservation	xxx Côte hors tout
300x300	370x370	390x390
400x400	470x470	490x490
500x500	570x570	590x590

TECHNIC MENUISERIE INDUSTRY
Siège Social : 23, rue Antigna - 45000 ORLÉANS
Usine et Bureaux : 6, rue des Artisans - 91670 ANGERVILLE
Tél. : 01 69 95 13 83 - Fax : 01 84 10 46 52
Mail : contact@technic-menuiserie.com - www.technic-menuiserie.com

TECHNIC MENUISERIE INDUSTRY

Trappe de visite
Ei 30
(Sens du feu : 2 sens)

DESCRIPTIF

Bâti lamellé collée pin sylvestre 56/68
Portillon MDF 40 m/m et joint feu
Fermeture par emboitement et batteuse carré 6 m/m









x Côte passage	xx Côte reservation	xxx Côte hors tout
300x300	392x392	412x412
400x400	492x492	512x512
500x500	592x592	612x612

TECHNIC MENUISERIE INDUSTRY
Siège Social : 23, rue Antigna - 45000 ORLÉANS
Usine et Bureaux : 6, rue des Artisans - 91670 ANGERVILLE
Tél. : 01 69 95 13 83 - Fax : 01 84 10 46 52
Mail : contact@technic-menuiserie.com - www.technic-menuiserie.com

TECHNIC MENUISERIE INDUSTRY

Trappe de visite
Ei 30 acoustique
(Sens du feu : 2 sens)

DESCRIPTIF

Bâti lamellé collée pin sylvestre 56/68
Portillon MDF 40 m/m, joint feu, joint isophonique
Fermeture par emboitement et batteuse carré 6 m/m









x Côte passage	xx Côte reservation	xxx Côte hors tout
300x300	392x392	412x412
400x400	492x492	512x512
500x500	592x592	612x612

Niveau Affaiblissement accoustique
Sans laine de roche : 34 dB
Laine de roche 30 mm : 38 dB
Laine de roche 50 mm : 55 dB

TECHNIC MENUISERIE INDUSTRY
Siège Social : 23, rue Antigna - 45000 ORLÉANS
Usine et Bureaux : 6, rue des Artisans - 91670 ANGERVILLE
Tél. : 01 69 95 13 83 - Fax : 01 84 10 46 52
Mail : contact@technic-menuiserie.com - www.technic-menuiserie.com

TECHNIC MENUISERIE INDUSTRY

Trappe de visite de comble
Non feu

DESCRIPTIF

Bâti lamellé collée pin sylvestre 56/51
Portillon MDF 19 m/m posé
Isolation LDR en option









TECHNIC MENUISERIE INDUSTRY
Siège Social : 23, rue Antigna - 45000 ORLÉANS
Usine et Bureaux : 6, rue des Artisans - 91670 ANGERVILLE
Tél. : 01 69 95 13 83 - Fax : 01 84 10 46 52
Mail : contact@technic-menuiserie.com - www.technic-menuiserie.com

TECHNIC MENUISERIE INDUSTRY

Trappe de combles
Ei 30 - Ei 60
(Support : bêton, plaque de plâtre)

DESCRIPTIF

Bâti lamellé collée hêtre 68/78
Portillon MDF 60 m/m
Fermeture par charnières encastrées et batteuse à larder
Isolation LDR en option









× Côte passage	×× Côte hors tout
700×700	836×836
800×800	936×936
900×900	1036×1036
1000×1000	1136×1136

TECHNIC MENUISERIE INDUSTRY
Siège Social : 23, rue Antigna - 45000 ORLÉANS
Usine et Bureaux : 6, rue des Artisans - 91670 ANGERVILLE
Tél. : 01 69 95 13 83 - Fax : 01 84 10 46 52
Mail : contact@technic-menuiserie.com - www.technic-menuiserie.com

TECHNIC MENUISERIE INDUSTRY

Châssis fixe bois

DESCRIPTIF

Châssis lamellé collée pin ou hêtre (section selon demande)
Standard, EI 30, EI 60, acoustique (selon PV fabricants)





TECHNIC MENUISERIE INDUSTRY
Siège Social : 23, rue Antigna - 45000 ORLÉANS
Usine et Bureaux : 6, rue des Artisans - 91670 ANGERVILLE
Tél. : 01 69 95 13 83 - Fax : 01 84 10 46 52
Mail : contact@technic-menuiserie.com - www.technic-menuiserie.com